



D70E





D70E

D440IS

DD700

DD1010

DD2050

RD52HL

AW/1

AW/8000E

Algemene specificaties:

De D70E is een indicator voor algemene doeleinden, uitgerust met een Ethernet en een seriële interface.

Deze indicator heeft een 20 mm hoge LED display en een membraan toetsenbord.

De D70E is ontworpen voor toepassingen waar een duidelijke en compacte gewichtsuitlezing is vereist, gecombineerd met de mogelijkheid tot het afdrukken van de resultaten met een datum- en tijdstempel en een interface naar een beheersysteem.

De indicator kan worden gevoed via een externe netadapter of met interne AA-batterijen.

De indicator draagt de CE-markering in overeenstemming met de richtlijn 2014/31/EU.

Deze indicator kan worden verbonden met elke analoge weegcel in een enkel of multirange weegbereik.

Functionele kenmerken:

- Interne kalender: datum en tijd
- Oplopende nummering van de weging (kan gereset worden)
- Wegen en Tellen
- Bruto, Tarra, Netto gewicht
- Extra info bij stukteling: Aantal stukken en gemiddelde stukgewicht
- Auto tarra of geprogrammeerde tarra functie
- Reset
- Test
- Transmissie van de gewichtswaarde
- Indicatie van de batterij oplaadstatus (indien beschikbaar)
- Telfunctie met de mogelijkheid van het afdrukken van het aantal getelde stuks
- Subtotaal en groot totaal

D70E

D440IS

DD700

DD1010

DD2050

RD52HL

AW/1

AW/8000E

Technische specificaties:

- 1 x Ethernet TCP-IP interface
- 1 x RS232/RS422 seriële interface (voor printer, PC, hulpdisplay)
- 7-segment, rode hoge intensiteit LED display (H = 20 mm)
- Mogelijkheid om te gebruiken als hulpdisplay via Ethernet of seriële interface.
- Voeding: 110-240 V AC met externe adapter
- Laagspanning voeding: 12 V DC
- Vermogensverbruik: 10 VA
- Batterij: 6 x 1.2 V oplaadbare AA-batterijen of 6 x 1.5 V AA alkaline batterijen met een autonomie van 16 u (enkele weegcel)
- Werktemperatuur: -10°C tot +40°C
- Maximale weergegeven resolutie: 6000 div. OIML (2 x 3000) (geijkt) 30000 div. (intern gebruik)
- Beschermingsgraad voorpaneel: IP65

Opties:

- Montagekit voor paneelmontage
- Montagekit voor wandmontage
- Kit kolom voor tafelweegschalen
- Kit kolom met voetstuk voor vloerweegschalen
- Oplaadbare NI-MH (AA) batterijen set (uitgesloten van onze levering)
- MPP permanent weeggeheugen (Alibi)

